

資料9 必要諸室及び仕様

区分	機能	諸室等	想定面積 (㎡)	職員数・ 座席など	動線・配置・必要機能・仕様等	床 仕様等	冷暖房 設備	構内 LAN	備考
市役所等	島松支所		70		共用休憩室兼施設管理者室と隣接				
		執務スペース	55	7名	執務机4名 カウンター3名 セキュリティ対策用シャッター	土足 OA フロア	○	○	
		窓口カウンター		4窓口	窓口3か所 マイナンバーカウンター1か所 リサイクルスペース	土足	○	○	
		書庫	15			土足			
	図書館		40		共用休憩室兼施設管理者室と隣接				
		執務スペース	20	2名	カウンター2名 木製作業台(180cm×90cm程度) セキュリティ対策用シャッター	土足 OA フロア	○	○	
		窓口カウンター		2窓口	窓口2か所	土足	○	○	
		閉架書庫	20		移動式集密書架 10,000冊分	土足			
市民利用	1階交流	交流	提案		公共交通待合スペース 学習スペース 物販機能	土足	○		
		図書	提案		書架6,000冊分(余裕1割)	土足	○		
	2階交流	交流	提案		長時間滞在スペース 学習スペース 物販機能	土足	○		
		図書	提案		書架8,000～10,000冊分(余裕1割)	土足	○		

資料 9 必要諸室及び仕様

区分	機能	諸室等	想定面積 (㎡)	職員数・ 座席など	動線・配置・必要機能・仕様等	床 仕様等	冷暖房 設備	構内 LAN	備考
市民利用	島松市民 センター		100		2 階				
		市民会議室	30	14 名程度		土足	○		
		市民会議室収納	10		椅子・テーブル・地域活動備品	土足			
		貸会議室	50	22 名程度		土足	○		
		貸会議室収納	10		椅子・テーブル	土足			
	子育て		提案		下駄箱（靴脱いで利用）	履物を 脱いで 利用			
		執務スペース		4 名	4 人用テーブル・椅子		○		
		市民利用スペース			未就学児と小学生のゾーニング 赤ちゃん休憩室(授乳スペース 2 か所、 おむつ交換台 3 台・温水) キッズトイレ（温水） 屋内運動スペース		○		天井高さ 6m 程度 一部に温水
共用部		エントランスホール	提案		待合スペースと兼ねる	土足			
		廊下	提案		出入口 2 か所				
		風除室	提案		出入口 2 か所				
		共用休憩室 兼施設管理者室	25	休憩利用 6 名 管理人 1 名	給湯スペース・休憩用テーブル・椅子 管理人スペース、監視カメラモニター		○		温水
		防災備蓄庫	30		2 階・収納棚				
		エレベーターホール	提案						
		機械室	提案						
		階段	提案		吹き抜けを検討				
		トイレ	提案		各階 男性用・女性用・多機能トイレ・S K		○		温水

資料9 必要諸室及び仕様

区分	諸室等	想定面積 (㎡)	職員数・ 座席など	動線・配置・必要機能・仕様等	床 仕様等	冷暖房 設備	構内 LAN	備考
共用部	来館者駐車場	240	4台（うち1台 身障者用）	短時間利用者用 ゴミ庫、物置	アスフ アルト 舗装			進入防止チェ ーン
	市営駐輪場	240	300台程度	平面方式サイクルラック （ラック設置部はコンクリート等）	アスフ アルト 舗装			