
令和2年度

生活環境改善要望 回答報告書



東恵庭地区町内会連合会



和光地区町内会連合会



恵庭地区町内会連合会



柏地区町内会連合会



若草地区町内会連合会



恵み野地区町内会連合会



島松地区町内会連合会



島松農村地区町内会連合会



恵庭市

はじめに

市には、市民の皆さんからのまちづくりへの提言や意見・要望など様々な“声”が寄せられます。

また、平成26年度から「生活環境改善要望」として道路や除雪、交通安全対策など身近な問題に対する声を地域に住む皆さまからお寄せいただき、その解決に向け皆さまとともに考えて参りました。

要望等の中には応えることができたものもあれば、要望を理解しつつも実現が困難な課題もあります。

これらの一連の経過を皆さんにお示しし、協働のまちづくりのもと、皆さんと対話を続けながら、より満足度の高い、活力あるまちづくりに向け、前進できる方策を市民の皆さまとともに考えていきたいと思っております。

このたび、8地区町内会連合会から寄せられた「生活環境改善要望」についてまとめましたのでご覧ください。



目次 Contents

1. 「生活環境改善要望」地区別
意見・要望等質疑及び対応状況
 - (1) 東恵庭地区町内会連合会_1
 - (2) 和光地区町内会連合会_1-3
 - (3) 恵庭地区町内会連合会_3-4
 - (4) 柏地区町内会連合会_4-5
 - (5) 若草地区町内会連合会_5-8
 - (6) 恵み野地区町内会連合会_9-12
 - (7) 島松地区町内会連合会_12-13
 - (8) 島松農村地区町内会連合会_13
2. 「生活環境改善要望」総括表_14

● 要約をしておりますので、質問の背景など十分に伝えられない部分もありますが、ご了承願います。

● 報告書はホームページよりダウンロードすることができます。

www.city.eniwa.hokkaido.jp

トップページ>くらしの情報>市政情報
>広報・広聴>生活環境改善要望回答報告書

生活改善要望及び対応状況

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
【東恵庭地区町内会連合会】						
1	中恵庭	管理課	白線の補修について	中央地区プレストガーデン内道路のセンターライン・外側線・ドット等を補修してほしい。	区画線補修は幹線道路を優先的に行い、生活道路についても順次行っていますが、整備が追い付いていない状況です。	センターラインはR3度実施予定区間です。
2	中恵庭	管理課		パークゴルフ場に向かう遊歩道の草刈りをしてほしい。	河川管理者（国）へ進言します。	R2年11月国へ進言しました。
3	中恵庭	管理課	漁川東側管理道路について	・西側同様の車止めを設置してほしい。また、草刈りを増やすなど安全に利用できるようにしてほしい。 ・開拓記念公園のトイレを新設してほしい。	①河川管理者（国）へ進言します。 ②開拓記念公園にトイレを新設する予定はありません。	①R2年11月国へ進言しました。
4	中恵庭	管理課	中恵庭公園の整備について	1. 公園内から漁川の堤防へ上る木の階段を直してほしい。 2. 犬の放し飼いが常態化しているのでやめさせてほしい。 3. 公園のトイレの色が地味すぎるので明るい色にしてほしい。	1. 河川管理者（国）へ進言します。 2. 犬の放し飼いについてはマナー啓発を行い、見回り点検を強化し適正利用を促します。 3. 再塗装時には地域に相談します。	①R2年10月に修繕しました。
5	中恵庭	管理課	中恵庭公園の遊具修繕について	撤去した遊具の復元と修繕をしてほしい。	市内各公園の遊具の老朽化が著しいことから、緊急度や優先度を勘案して順次更新をしています。	
6	中恵庭	管理課	公園を利用する人のマナーについて	中恵庭公園でゴルフの練習をしており、散歩の利用が起きなく迷惑しています。また、犬をリードで遊ばせている人もよくみかけます。入り口に注意喚起看板を設置してほしい。	公園利用における禁止事項やマナーについての看板を設置し、注意喚起します。	看板を設置し、現地で口頭注意をしました。
7	中恵庭	環境課 農政課 まちづくり推進課	堆肥の臭いについて	・堆肥が臭くて窓を開けられない時があり、夏は熱中症になりかねません。堆肥のせいで普通の生活が出来ません。恵庭まちづくり協会組合との契約は、協会が廃止となり無効ではないのでしょうか？ まず、おかれているものが堆肥なのかふん尿なのか確認してほしい。堆肥の管理の仕方ですが、ずっと堆肥をおいておくのではなく、使う時だけ持ってくるなどしてほしい。	中恵庭地区は、そのほとんどが市街化調整区域であり、悪臭防止法の規制区域ではないことから、事業場等から発生する悪臭についての規制はありません。 花の田園住宅地区（プレストガーデン恵庭）の販売事業者との協定の期限は終了しているかもしれませんが、宅地の購入に際し本宅地の特性について説明を受け、承知されていると存じます。 また、堆肥等の管理の法的な規制はありません。 地域農業へのご理解・ご協力をお願いします。	
8	中央	管理課	車道の修復について	中央地区基線から東2線区間の車道仮舗装を補修してほしい。	通行に支障となる穴や段差は随時補修します。降雨後等に穴が大きくなった場合は連絡いただければ現地確認し、対応します。	
9	中央	管理課	車道の修復について	中央地区基線から西2線区間において車道仮舗装を補修してほしい。	通行に支障となる穴や段差は随時補修します。降雨後等に穴が大きくなった場合は連絡いただければ現地確認し、対応します。	
10	春日	管理課	アスファルトの補修要望	東1線17号から東3線の間のアスファルトにある多数の穴を補修してほしい。	通行に支障となる穴や段差は随時補修します。降雨後等に穴が大きくなった場合は連絡いただければ現地確認し、対応します。	
11	春日	土木課	町内の道路の幅について	近年農業用機械の大型化に伴い、車両すれちがいが困難になってきているため、町内全道路幅を広げてほしい。	春日地区の道路は両端に排水路があり、道路拡幅すると排水路断面を確保できなくなります。また、土留等の擁壁の設置や管渠化する方法もありますが、事業規模が大きく困難です。	
12	春日	市民生活課	集会所の解体、撤去費用の助成願い	農事組合所有の集会所の解体撤去費用の助成をお願いしたい。	撤去費用は平成30年に1件当たり50万円の補助制度を設け、これまでに3件の農事組合集会所を除却しました。 今後、本年8月に行った除却に関する意向調査を参考に予算要求します。	R3年度は2か所の農事組合集会所に除却費用の補助を行います。（予算1,000千円）
13	春日	管理課	道路補修	南16号、南17号の道路補修してほしい。	通行に支障となる穴や段差は随時補修します。降雨後等に穴が大きくなった場合は連絡いただければ現地確認し、対応します。	
【和光地区町内会連合会】						
1	緑町	①市民生活課 ②③④⑤管理課 ③⑤管財・契約課 ⑥土木課	えにあすとすみれ公園の一体的な利用促進	①みと歯科前の信号機を廃止し、グリーンベルトとえにあす間に移設してほしい。 ②すみれ公園のトイレを廃止、解体してほしい。 ③えにあす敷地内の草刈り、植樹ますの管理及びまなび館敷地内の定期的な草刈りをしてほしい。 ④すみれ公園に高齢者向けの健康遊具を設置してほしい。 ⑤すみれ公園からまなび館にある樹木を整理してほしい。 ⑥みどりクリニック公園側の道路拡幅と舗装をしてほしい。	①みと歯科前の信号機は通学路上にあり、また、利用者も多いため、警察より移設は難しいとの回答を得ています。 ②公園のトイレは今後も存置する方針です。 ③えにあすの敷地は民間事業者へ貸付しており、運営協議会にて民間事業者へ指導します。なお、まなび館敷地内の草刈等は管理を徹底します。 ④市内公園の遊具は老朽化が著しいことから緊急度や優先度を勘案して順次更新しています。 すみれ公園への健康遊具の新設は目途が立たない状況です。 ⑤旧まなび館敷地の南側（裏手）の道路に越境している樹木は年内に伐採予定です。また、すみれ公園、みどり公園の民地に越境または防犯灯への支障木については順次対応します。 ⑥生活道路の整備は同様の要望を他の地域からも多数頂いており、路線ごとに優先度を総合的に評価し、整備を進めています。	①千歳警察署より、学校関係者や町内会など地域における必要性が認められる場合は、移設に向けて検討するとの回答を得ました。 ⑤道路に越境している樹木は、R3年1月に伐採しました。 また、防犯灯への支障木はR2年6月に伐採しました。 ⑥恵庭みどりのクリニックとみどり公園の間の市道及び水路とみどり公園の間の市道は測量調査設計の費用（11,814千円）をR3年度予算計上しました。
2	和光	管理課	公園の木の伐採	エルモ公園の木を伐採してほしい。	公園外へ越境している箇所から順次剪定等します。	R2年8月に剪定しました。
3	和光	管理課	道路段差整備	和光町5丁目10-10道路横の段差で大きな車が通ると家がゆれるので整備してほしい。	経年により道路を横断するひび割れが増加しており、順次補修を進めていますが、年間の補修箇所数が限られていることから部分補修で対応します。	R3年度補修工事を予定しています。

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
4	和光	土木課	歩道の整備	通学の子供や高齢のエコバス利用する人達が多いので戸磯跨線橋を整備してほしい。	基線通はJR千歳線に架かる戸磯跨線橋が老朽化や車道幅員が狭いことから、北海道で架け替え工事を進めています。 (スケジュール) R2年度 JR千歳線を横断する仮設歩道橋を設置 R3年度 戸磯跨線橋 通行止、新戸磯跨線橋の架替工事着手 R6年度 新戸磯跨線橋完成 R7年度 新戸磯跨線橋供用開始	
5	和光	管理課	公園の木の伐採と遊具の増設について	和光公園の伸びた木を伐採してほしい。 幼児や低学年が遊ぶことが出来る遊具を増やしてほしい。	公園外へ越境している箇所から順次剪定等します。 市内公園の遊具は、老朽化が著しいことから緊急度や優先度を勘案して順次更新しています。 わこう公園の遊具を更新する際は地域の意見を聞いて更新します。	R2年6月、8月に剪定しました。
6	和光	市民生活課	街灯の整備	町内の街灯(防犯灯)が少なく夜間危険で怖いので増設してほしい。	防犯灯の設置は、毎年5月頃を目途として町内会に新設要望を受け、現地調査を行い、必要性の確認や優先順位を決定し、設置を進めています。次年度、設置が必要な箇所をとりまとめ、提出願います。	
7	和光	管理課	段差整備	基線ユカンボン川橋段差を整備してほしい。	本年度補修します。	R2年11月に段差解消しました。
8	和光	管理課	マンホール回りの段差について	南消防前及びほっともっと前マンホール回りの段差を整備してほしい。	市内各所で補修を進めています。指摘のあった箇所も含め、今後の補修選定を行います。	
9	和光	管理課	マンホール整備	和光町3丁目10-9車庫前及び和光町3丁目10-11住宅東側マンホールを整備してほしい。	市内各所で補修を進めています。指摘のあった箇所も含め、今後の補修選定を行います。	
10	駒場町北	管理課		交差点に除雪の雪を堆積しないことが基本、堆積した場合は排雪を早期実施してほしい。	生活道路は「かきわけ除雪」となっており、地域によっては交差点に積み上げざるを得ない場合もありますが、積上げた雪は通学路を優先的に排雪をしています。	
11	駒場町北	土木課	4m道路の舗装実施について	町内の4m道路4か所、市道2か所、市道以外2か所を舗装してほしい。	・生活道路の整備は同様の要望を他の地域からも多数頂いており、路線ごとに優先度を総合的に評価し、整備を進めています。 ・私道については道路整備できません。	
12	駒場町北	環境課	カラスの駆除について	カラスの営巣地が恵庭公園にあるので駆除してほしい。	カラスは鳥獣保護管理法によってむやみに駆除することができません。 ただし、人に危害を加える行為等がみられる場合は巣の撤去等を行いますので「生活環境部環境課」まで連絡ください。	
13	住吉	市民生活課	「止まれ」標識の改善について	住吉町3丁目7の交差点の「止まれ」標識が見えづらいため、改善してほしい。内容は、道路中央に「止まれ」があるタイプへの変更又はドライバーから見やすい様にもっと車道側に寄せて設置してほしい。	一時停止の看板の移動又は一時停止線手前の道路に「止まれ」の文字を入れるなど、注意を促す表示方法を千歳警察署、建設部管理課と検討します。	千歳警察署より、道路の現況からは大型標識の設置は困難であり、また、施設帯が狭いため一時停止標識を車道に寄せても効果が期待できないとの回答を得ました。
14	住吉	管理課	通園通学路・歩道の整備	1. クラーク幼稚園前の歩道上に径10cm弱の赤色仕切弁が有、路面より突出し危険なので改善してほしい。 2. 降雨によって水溜りができ学童が避けて車道を歩くなど危険なので改善してほしい。 3. 歩道に雨水樹の目皿らしきものがあるので改善してほしい。	1.本年度補修します。 2.市内の小中学校の通学路を優先し補修を進めています。指摘のあった路線も参考に今後の路線選定を行います。 3.道路の雨水樹が接続し、排水管に導水する施設です。施設の段差は本年度補修します。	①R2年10月段差解消しました。
15	住吉	管理課	歩道のアスファルト舗装について	住吉町1丁目3-12前の歩道(旧々道)の松の根がのび、デコボコなので補修してほしい。	市内各所で補修を進めています。指摘のあった箇所も参考にし、今後の補修選定を行います。	
16	恵南	管理課	除雪時の道路の損壊、台風襲来時での危惧	ホテルアゲインより奥の道 ・朝の車の往来時で一日、二日で穴ボコの道路になるので整備してほしい。 ・樹木の剪定をしてほしい。	・当該道路は、未整備区間となっており、舗装道となるまでは砂利での穴埋め等の維持管理を行います。 ・道路への越境など通行に支障となる樹木は管理者に対応を促します。	
17	恵南	市民生活課	信号機及び横断歩道の設置	①柏木-恵南線の場所は車が見えずらく、危険です。 ②交通量も多く、横断歩道がないので道路を渡るのに苦労します。	交差点には安全確保のため、一時停止看板及び停止線、カーブミラー、交通安全注意喚起看板が設置されています。利用者が交通ルールを遵守し、安全に通行できるよう啓発活動を実施します。	
18	恵南	管理課	道路の舗装、砂利について	道路の舗装が剥がれて、穴ができていますので直してほしい。また、補修の為に砂利を撒いているが、走行中滑ったり砂利が飛んでくるので撒かないでほしい。	本年度補修します。なお、補修材料は砂利ではなく切削材を使用します。	
19	恵南	管理課	道路脇の雑草刈について	恵南の雑草刈は7月を過ぎてから行われていますが、その頃には雑草がかなり伸びていて見通しが悪くなっていますのでもう少し早い時期に雑草刈を行ってほしい。	市道(生活道路)の除草は6月～9月の間に2回/年実施しています。雑草が繁茂する時期は市内同一ですが主要幹線や交通量、地域性を勘案し、交通に支障が生じる前までに除草を行っています。	
20	恵南	管理課	住宅地における歩道等の草刈りについて	歩道の刈り取った草がそのまま放置されるため、風が吹くたびに枯草が飛んで来ます。刈り取った草はすぐに回収してほしい。	市道の除草は車両機械を用いています。路肩除草で発生する草の量は少量であると考えています。なお、地域性により、刈草が風により集中的に堆積する場合は個別での対応します。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
21	恵南	廃棄物管理課	生活ゴミの不法投棄	何年も前から、常習的に生活ゴミを公道に投棄する者が居る。感染症防止の観点からも犯罪行為として取り締まってほしい。	不法投棄は廃棄物処理法に違反するだけでなく、道路交通法・軽犯罪法等にも違反する犯罪行為です。また、土地の所有者・管理者は、不法投棄をされないよう適切な管理を行う必要があります。不法投棄の行為者が特定できない場合は所有者・管理者が自らごみを処分しなければなりません。不法投棄については、事案に応じて警察や所有者・管理者等と連携し、適宜対応しています。	
22	恵南	環境課	カラス被害について	町内会内に最近カラスの増加しているので駆除してほしい。	カラスは鳥獣保護管理法によって保護されており、むやみに駆除することができません。ただし、人に危害を加える行為等がみられる場合は巣の撤去等を行いますので「生活環境部環境課」までご連絡ください。	
23	恵南	管理課	遊具について	古くて危険な遊具は撤去してほしい。	公園遊具は毎年点検しており、不具合があれば使用禁止や撤去しています。	
【恵庭地区町内会連合会】						
1	黄金中央	管理課	・ふるさと公園の樹木がまだ多い ・ふるさと公園噴水期間の延長	・樹木を少なくして明るくしてほしい。 ・公園の噴水期間が短いので長くしてほしい。	・再整備に伴う伐採を今年度から行います。 ・噴水は小中学校の夏休み期間を運転期間としていますが、地域のご意見を踏まえて検討します。	R3年3月に伐採しました。
2	黄金中央	市民生活課	・手押信号機の設置（黄金中通り） ・速度制限と駐車禁止（団地中央通）	・黄金南1丁目の小学生は通学バス利用時に団地中央通りまで来て渡っている。利便性と交通安全から南26号通りローソン前（黄金中通り）に手押式信号機の設置してほしい。 ・団地中央通りの最高速度40km/h制限速度、駐車禁止区域にしてほしい。	千歳警察署、町内会、市で現地を確認のうえ、今後の対応を検討します。	R3年2月町内会と現地確認を行い、横断歩道設置の要望することとなりました。なお、千歳警察署より、横断が困難となる状況が認められないため設置は困難との回答を得ました。
3	黄金中央	管理課	街灯の増設	道路利用上暗い部分があるので街灯の増設してほしい。	道路照明は交差点などの危険個所に設置しています。	
4	黄金中央	管理課	ふるさと公園に隣接する歩道の除雪について・上手な除雪を希望	・ふるさと公園隣接歩道を冬季節除雪してほしい。 ・雪質にあった除雪を利用者にあった方法で実施してほしい。	・未供用区間ですが通行者が多いので今年度より片側の歩道除雪を検討します。 ・どのような除雪方法を希望されているかご意見をお寄せ下さい。	片側の歩道除雪を行いました。
5	黄金中央	管理課	道路の補修	黄金中央4丁目4付近の道路を補修してほしい。	本年度補修を検討します。	
6	黄金中央	管理課	「都市緑化フェア」22年開催に思うこと	・街路樹、植樹柵、道路の景観、特に植樹柵が雑草に覆われているので薬剤の活用も考え、改善してほしい。 ・バイパス36号線中央分離帯の雑草を改善してほしい。	・植樹柵の除草は、助成金事業により、町内会やスポーツ団体等が行っている範囲がありますが、それ以外は市が行っています。交通に支障な場合は適宜除草をしています。なお、薬剤の活用は環境面と費用面の問題から行っていません。 ・国道の管理者に進言しました。	
7	白樺北	基地・防災課	自衛隊実弾訓練（火砲）の被害調査について	自衛隊の特効部隊の火砲の射撃の際の音と振動がすごいので、全世帯を対象にアンケート調査する等、補償区域を見直してほしい。	住宅防音工事業は平成24年に対象区域が指定され、事業を進めていますが、住民の騒音被害が解消されていないため、市では国（防衛省）に区域指定から外れた演習場周辺地域の騒音測定調査を実施し、砲撃音による住宅防音事業に必要な予算の確保と法制化を図るよう要望活動を行っています。	
8	白樺北	土木課	生活道路のアスファルト舗装について	白樺北町内会の4.5.9.10区の用水路側をアスファルト舗装してほしい。	生活道路の整備は同様の要望を他の地域からも多数頂いており、路線ごとに優先度を総合的に評価し、整備を進めています。	
9	白樺北	管理課	生活道路の補修について	白樺北町内6区.7区的生活道路。私道ではあるが定期的に補修してほしい。	私道の管理は土地の所有者等となります。なお、春先や降雨後に穴が大きくなった場合は随時対応します。	
10	白樺北	管理課	公園通り等の樹木の剪定について	恵庭駅へ公園線沿いの樹木について定期的に剪定、枝払いをしてほしい。	不定期とはなりますが、状況に応じて適宜剪定します。	
11	白樺北	管理課	むつみ公園のトイレの床面、入口のコンクリートの排水	白樺北町内会7区にあるトイレを修繕してほしい。	今年度修繕します。	R2年11月に修繕しました。
12	白樺北	管理課	歩道の凸凹を直してほしい	白樺北町内会内6区の駅前通りに面した歩道の凸凹を補修してほしい。	市内の小中学校の通学路を優先し補修を進めています。指摘のあった路線も参考にし、今後の路線選定を行います。なお、部分的な穴埋めや段差補修はします。	
13	白樺北	市民生活課	エコバスの土・日・祝日の運行時間の見直し	土・日・祝日のエコバスは、A・Bコースとも1時間間隔のため、恵庭・恵み野・島松駅・南高校ではほぼ同時刻（0～6分差）でバスが発着することとなります。島松発のA・Bコースの時間を30分ずらしてほしい。	エコバスのダイヤは地域公共交通活性化協議会にて決定をしています。いただいた意見は今後の路線変更の参考とさせていただきます。	
14	白樺南	管理課	白樺会館前四叉路の生活道路の段差の補修について	白樺会館前四叉路、インターロッキングとアスファルトを補修してほしい。	市内全域の損傷の大きい箇所から優先的に整備していますので早急に全面改修することは困難な状況です。	
15	白樺南	管理課	恵庭駅通りと白樺会館通り三叉路の道路補修について	恵庭駅通りと白樺会館通り三叉路が劣化しており、大雨が降ると水溜りが出来るのでアスファルト補修してほしい。	道路上の穴など危険個所については随時補修します。道路に損傷のある箇所を優先的に補修していますので水溜りなどに対する全体的な補修は困難な状況です。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
16	白樺南	管理課	道路反射鏡（カーブミラー）の設置について	白樺会館前及び白樺町3-2-1付近。安全・安心な通行のためにカーブミラーを設置してほしい。	白樺町3-2-1付近は本年度設置しました。白樺会館前については状況を確認し、設置の可否を検討します。	白樺会館前の現地確認を行いました。減速を要するカーブであり、生活道路の走行速度では見通しが確保できるものと判断し、直近での設置は見送ります。
17	白樺南	市民生活課	車両走行注意看板の補修について	白樺会館付近2箇所。車両走行注意看板の文字が消えているので補修してほしい。	現地を確認し、看板の補修又は取り替えを行います。	千歳警察署より、老朽化した看板を撤去したとの報告を受けました。
18	福住町2丁目	管理課	公園の便所の建替（まなび公園）	昭和40年代に建てられたもので、老朽化が進み平成30年度の地震では目隠しブロック塀が傾くなど非常に危険な状況なので建替えて欲しい。（公園は災害時の一時避難所にもなっている。）	老朽化した公園施設の遊具の更新を最優先で実施しており、トイレの建替えの目途が立たない状況です。	
19	福住町1丁目	管理課	町内幹線道路のセンターライン標示について	センターラインが劣化し消滅されたところを含め、町内幹線道路にセンターライン標示をしてほしい。	区画線補修は幹線道路を優先的に行い、生活道路についても順次行っていますが、整備が追い付いていない状況です。	
20	福住町1丁目	管理課	交通標示について	町内19番～22番の道路交差点は標識も無く、交通量が多い場所ので交通標示（白線）してほしい。	区画線補修は幹線道路を優先的に行い、生活道路についても順次行っておりますが整備が追い付いていない状況です。なお、とまれの標識は公安委員会に進言します。	
21	福住町1丁目	管理課	樹木の管理	やなぎ公園のやなぎ木を剪定、伐採してほしい。	やなぎ公園の樹木は順次伐採します。	R2年11月に伐採しました。
22	福住町1丁目	管理課	個人住宅の大木について	個人住宅の敷地内に白樺の大木があり、晩秋には枯れ葉が舞い散り、スノーダクトの配水管が詰まったり等しているため市から指導してほしい。又、費用の支援が可能か伺います。	樹木が植わっている土地が私有地である場合、市が直接剪定・伐採などを行う事が出来ませんので当事者間で解決をしていただくこととなります。また、剪定・伐採に係る財政支援もできません。なお、解決が困難な場合は無料の法律相談等を案内できます。	
23	福住町1丁目	管理課	街路樹及び歩道の管理	戸磯柏木線、福住の市営住宅から有福橋の間の街路樹プラタナスの下枝を伐採してほしい。	街路樹の下枝は10月に伐採しました。今後もパトロール中に発見した際に伐採します。	
24	福住町1丁目	管理課	道路植樹柵及び歩道の除草について	植樹柵及び歩道、歩道と道路の境界の除草について最低年2回除草してほしい。	植樹柵の除草は年1回の対応となっています。除草時期は最も効果的な時期となるよう検討します。	
25	福住町1丁目	市民生活課	JR千歳線の草刈	福住1丁目のJR千歳線と道路の間、草が伸び放題でよくゴミが投げ込まれているので対応してほしい。	JR北海道に進言します。	JR北海道より、「草が生えている範囲は広範囲であり、毎年の草刈りは困難ですが計画的に除草します。また、ゴミ捨て禁止の注意喚起看板を設置したい。」との回答を得ました。
26	福住町1丁目	管理課	なかよし公園のフェンスについて	なかよし公園を囲むフェンスが老朽化して美観を損なっているため改善してほしい。	公園の外柵更新事業を行っており、老朽度合に応じ順次対応しています。	
27	福住町3丁目	管理課	ふくずみ公園内の樹木の伐採について	ふくずみ公園内の樹木を伐採してほしい。	伐採します。	R3年4月以降に伐採予定です。
28	漁町	市民生活課	道路標識設置について	漁町269付近の丁字路及び328付近の十字路に停止線などを設置してほしい。	交通安全注意喚起看板の設置を検討及び交通安全教室など児童の交通安全意識を向上する取り組みを進めます。なお、停止線については千歳警察署への要望を検討します。	交差点及びT字路へ交通安全注意喚起の看板を設置しました。

【柏地区町内会連合会】

1	大町	管理課	植樹柵樹木の剪定依頼	「大町2丁目6-8」植樹柵内。剪定してほしい。	R2年8月に剪定しました。	
2	大町	市民生活課	住所表示が不明	信号機の下住所表示の字が見えていないので改善してほしい。	千歳警察署へ依頼します。	R3年3月に工事しました。
3	大町	市民生活課	空き家ゴミ屋敷対処依頼	「大町4丁目4-10」の空き家がゴミ屋敷化しており、住人から臭いや虫対策、草刈りなどの対処を市にお願いする依頼を受けております。近々の処置をお願いします。	当空家は、法に定める「特定空家等」として処理する準備を進めていますが、手続きには時間がかかります。なお、樹木は所有者から伐採の承諾を得ています。	
4	幸町	管理課	公園にトイレの設置	けいほく公園にトイレを設置してほしい。	公園の規模等からトイレの必要性は理解できますが、現在、老朽化した遊具の更新に重点を置いており、トイレの更新や新設は実施の目途が立たない状況です。しかし、毎年の要望であり仮設トイレの設置について検討します。	
5	幸町	管理課	反射ミラーの増設	恵望園通りの交差点の見通しが悪いため、多発事故なりかねないため早急にカーブミラーの新規と増設の設置してほしい。	増設1は、昨年度、視距が取れていることを確認しています。増設2は、状況を確認して、設定の可否を判断します。増設3は、10月新設しました。	増設2は、既設ミラーにより右からの接近車両が確認できることから、直近での増設は見送ります。
6	幸町	土木課	道路の舗装	町内1丁目・2丁目・3丁目の1部の簡易舗装道路を完全舗装道路にしてほしい。	（恵望園と茂漁川の間の市道およびS字の市道）生活道路の整備は同様の要望を他の地域からも多数頂いており、路線ごとに優先度を総合的に評価し、整備を進めています。R元年度恵望園側の延長279m、R2年度茂漁川側の延長130mを舗装しました。（T字路線）私道であるため道路整備はできません。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
7	幸町	管理課	おうま公園の柵修理	柵が破損しているので修理してほしい。	破損した外柵については撤去したうえで代替措置します。	R2年10月に修理しました。
8	牧場	市民生活課	牧場会館前広場の整備について	牧場会館前広場を砂利等で転圧し整備してほしい。	町内会長立会いの下、現地確認し、整備することとしました。	R3年度に整備します。
9	牧場	市民生活課	空き家・倉庫の管理について	・住居に居住の形跡がなく廃屋になっているので対応してほしい。 ・プレハブの大きな倉庫が全く使用されないまま放置され景観も非常に悪く撤去してほしい。 ※場所は「孝子堂」の手前、橋の左	空家であることを確認しましたので所有者へ適正管理について通知します。	R2年10月所有者へ向けて適正管理の依頼文を発送しています。
10	牧場	環境課	空き地の除草について	牧場 128-66の空き地が草伸び放題、近隣から苦情が入っており地主に通報してほしい。	現地を確認し、9月に所有者へ除草するよう文書を送付しました。	所有者へ文書を送付しましたが応答はありませんでした。R3年度は市でもパトロールを行いますが、雑草が繁茂しているときは連絡をお願いします。現地を確認し、再度、所有者へ除草するよう文書を送付します。
11	牧場	障がい福祉課	牧場44個人所有のしいたけ栽培施設について	牧場44のしいたけ栽培施設について改善するよう指導してほしい。	施設管理者より、5月に外壁（角材）を囲い外から見えないようにしました。なお、敷地内の柵の原木は堆肥にする予定であるとの回答を得ました。（9月現地確認済み）	
12	牧場	基地・防災課	自衛隊の演習、騒音について	自衛隊の射撃の音が大きく窓の振動を感じる事があります。砲撃音の測定はどのように行っているのか教えてください。	北海道防衛局では、北海道大演習場（島松地区）周辺の砲撃音騒音状況を検証するため平成25年度から砲撃音自動騒音測定装置を市内2地点で測定し、騒音レベルを公開しています。市内では、「美咲野地域」と「柏陽地域」で測定していますが、区域指定の拡大が行われる騒音レベルとはなっていません。しかし、指定された区域は範囲が狭いため、砲撃音が住民に与える影響について国に対し引き続き要望します。 ○北海道防衛局ホームページ 6月砲撃演習の騒音レベル最高値 ①美咲野地区～6月10日「Lcden値74.5」②柏陽地区～6月18日「Laden値70.2」なお、区域指定値は「Laden値81以上」です。	
13	柏木	市民生活課	横断歩道の付け替えについて	柏木町3丁目6-12から柏木町4丁目3に向かっている横断歩道を柏木町3丁目6-14から柏木町5丁目1-8に付け替えてほしい。	千歳警察署に設置要望(H27.3～継続)していますが、横断歩道を移設した場合に民家の車庫の出入り口前となるため、移設は難しいとの回答を再度得ました。他の移設先を再度検討するため、千歳警察署への要望を継続します。	千歳警察署より、移設について継続して検討しているが移設先に車両の出入りがあるため、移設は難しいと回答を受けました。
14	柏木	管理課	枝・葉の伐採について	柏木町3丁目7こぶし公園の道路に出ている部分の枝・葉を伐採してほしい。	公園から道路へ越境している樹木を剪定します。	R2年9月に剪定しました。
15	柏木	管理課	恵南柏木線及び柏木中通りの歩道の草刈りについて	恵南柏木線及び柏木中通りの左右の歩道の植え込みの草刈りをしてほしい。	植樹樹スペースの草刈りの取り扱いを含め、対応を検討します。	引き続き検討します
16	柏木	土木課	車道のアスファルトの舗装について	柏木町3丁目3と柏木町3丁目4、柏木町3丁目2との間にある車道をアスファルト舗装してほしい。	生活道路の整備は同様の要望を他の地域からも多数頂いており、路線ごとに優先度を総合的に評価し、整備を進めています。	
17	柏木	土木課	車道のアスファルトの舗装について	柏木町4丁目6と柏木町4丁目4の間にある車道をアスファルト舗装してほしい。	生活道路の整備は同様の要望を他の地域からも多数頂いており、路線ごとに優先度を総合的に評価し、整備を進めています。	
18	川沿	市民生活課	道路標識の設置について	恵庭ICから札幌方面へ向かう車両が美咲野2丁目を斜め方向へ走行直後に指定速度標識40km/hがないため、速度超過し危険なので40km/hと通学路の標識を設置してほしい。	恵庭IC方面から当該道路に侵入した際、速度制限が不明瞭なことから、速度制限標識等の設置について千歳警察署に確認します。	現地を確認したところ当該道路の入口に40km/h規制の標識が設置されていました。
19	川沿	管理課	住宅周辺の樹木の伐採	住宅周辺の樹木が成長し、電線と接触しており台風等により倒れた場合停電が発生する可能性があるため伐採してほしい。 ①恵庭岳公園線沿い（1,2,3,4丁目） ②1丁目げんき公園～交通公園沿い ③3丁目おひさま公園の一部、河川敷沿いの一部 ④4丁目そよかぜ公園の一部	①地域貢献事業で企業に協力をさせていただきながら、順次伐採をしています。 ②～④施設に支障を及ぼすなど複合的な要素のある樹木及び一部公園について伐採します。	①R2年9月に伐採しました。 ④R2年10月に伐採しました。
20	川沿	管理課	道路の段差の改善	美咲野3丁目3-11と3-12の間の道路（インターロッキングとアスファルト）に段差があるので改善してほしい。	市内各所で補修を進めております。指摘のあった箇所も参考にし、今後の補修選定を行います。	
21	川沿	管理課	公園インターロッキングの整備	美咲野4丁目「そよかぜ公園」のインターロッキング敷設のレンガが剥離、浮き上がっているため整備してほしい。	公園樹の生長に伴う根上がりにより不具合が生じた舗装については修繕します。	R2年10月に修繕しました。
22	川沿	市民生活課	公園内への車両進入防止資材の設置について	美咲野1丁目3-5周辺の交通公園内の樹木の間は無断駐車している人がいて迷惑しているため車両防止資材を設置してほしい。	市の土地でないことから市の判断で車両防止資材を設置できません。土地の所有者（北海道開発局）に車両防止資材の設置について進言します。	所有者から市での車両防止資材の設置許可を得たことから、4月から車両防止資材を設置します。
【若草地区町内会連合会】						
1	恵央	管理課	街路樹の剪定について	茂漁川沿いの街路樹の枝が歩道に垂れており、初秋から多量の落ち葉が雨水枡の目皿を覆うので剪定してほしい。	道路への越境など複合的に支障となる樹木を剪定します。	R2年10月剪定しました。
2	北柏木	管理課	柏木戸磯線の街路樹の間引き伐採及び上部枝払い要望	街路樹が太くなっているため（町内の手押し信号機～柏陽中の信号間）木を1本おきに伐採してほしい。 また、柏木戸磯線の街路樹上部の枝払いをしてほしい。	実施時期を検討しています。それまでの間は私有地内に入り込んでいる箇所を適宜剪定します。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
3	北柏木	市民生活課	恵庭バイパスと恵庭江別線の交差点右折の補助信号設置要望	恵庭江別線の交通量が非常に多くなっているのでフレスポ側及び柏陽側の両方に補助信号を設置してほしい。	千歳警察署から「対向車線の直進車が途切れるタイミングはあるため右折は可能。ただ、右折車の数によっては前向きに検討できる。」との回答を得ていますので、右折車の交通量を調査のうえ、要望を継続します。	千歳警察署より、右折車の状況から設置についての検討はできるが、右折レーンの設置も必要となるため各関係機関の協議も必要であると回答を得ました。
4	北柏木	土木課	北柏木2丁目7-7～国道36号恵庭バイパスまでの間の歩道の新設	2丁目10-8～バイパスの間は恵み野駅までの学生・会社員の通勤通学路であり、また、フレスポまでの買い物・散歩の経路でもあるので歩道を新設してほしい。	車両通行が多い道路は歩道を設置していますが通過交通が少ない住宅地内の道路には設置していません。 片側に既設の歩道がありますので利用ください。	
5	北柏木	管理課	北柏木2丁目10-7～9-1の間の道路の全面再舗装の要望	北柏木2丁目10-7～9-1の間の道路は、水道管更新工事にて片側は概ね改修されたが、引き続き半分の再舗装をしてほしい。	市内各所で補修を進めています。指摘のあった箇所も参考にし、今後の補修選定を行います。	
6	北柏木	管理課	北柏木1丁目11-13～谷口マンションの間の道路の全面再舗装要望	北柏木1丁目11-13～谷口マンションへの道路は、水道管更新工事にて片側は概ね改修されたが、引き続き半分の再舗装をしてほしい。	市内各所で補修を進めています。指摘のあった箇所も参考にし、今後の補修選定を行います。	
7	北柏木	管理課	柏陽3丁目～北柏木2丁目の国道36号線沿い（バイパス）の歩道の補修要望	柏木川前後は補修されたが、全体的に傷んでおり、通勤、通学、買い物、散歩の経路でもあるので整備してほしい。	国道であることから国道管理者へ進言します。	
8	北柏木	土木課	島松駐屯地～フレスポのホームックまでの間の歩道の新設要望	周辺に大木が多く、また、家が無いため。防犯灯があっても夕方、歩行者が見えなく危険なので島松駐屯地～フレスポのホームックまでの間の歩道を新設してほしい。	R元年7月、補給処前線（柏木川～島松大通）の交通量調査を実施し、1日の交通量が車両1933台、歩行者106人でした。市では道路整備を国の交付金等で行っており、基準は歩行者は500人/日以上が目安となっています。	
9	北柏木	環境課	南風の時、夕方から夜にかけて、北柏木町内会全体に残飯の様な異臭がひどい。	毎日ではないが、風向きにより残飯の異臭が酷い日があり、原因調査等をしてほしい。	昨年8月以降、例年を上回る件数の「悪臭に関する苦情等」が寄せられています。本年8月から、再度、苦情等が寄せられているため、北海道等のアドバイスを受け、悪臭があった「日時」、「場所」を抽出し、その時の風の強さ、風向き等の情報を付与し、データを蓄積して発生元のエリア確認につながるよう作業しています。悪臭がありましたら、「日時」、「場所」を市環境課へ情報提供願います。	情報を継続して受付していますので、悪臭がありましたら、「日時」、「場所」を市環境課へ情報提供願います。（電子メールkankyuu@city.eniwa.hokkaido.jp、FAX0123-33-3137、電話0123-33-3131内線1141～1144）
10	北柏木	環境課	南風の時、夕方から夜にかけて、北柏木町内会全体にプラスチックを焼いた臭いがひどい。	毎日ではないが、風向きによりプラスチックを焼いた時の異臭が酷い日があり、原因調査等をしてほしい。	昨年8月以降、例年を上回る件数の「悪臭に関する苦情等」が寄せられています。本年9月から、再度、苦情等が寄せられているため、北海道等のアドバイスを受け、悪臭があった「日時」、「場所」を抽出し、その時の風の強さ、風向き等の情報を付与し、データを蓄積して発生元のエリア確認につながるよう作業しています。悪臭がありましたら、「日時」、「場所」を市環境課へ情報提供願います。	情報を継続して受付していますので、悪臭がありましたら、「日時」、「場所」を市環境課へ情報提供願います。（電子メールkankyuu@city.eniwa.hokkaido.jp、FAX0123-33-3137、電話0123-33-3131内線1141～1145）
11	柏陽町西	管理課	道路欠損部の補修	柏陽町3丁目の交差点内のアスファルト面及びマンホール外周部が欠損しているので補修してほしい。	アスファルトの欠損などは、柏陽・中島地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。また、マンホールの外周部は補修を進めています。指摘のあった箇所も参考にし、今後の補修選定を行います。	
12	柏陽町西	管理課	排水口の排水機能改善	柏陽町3丁目14～21までの排水口内に砂や落ち葉が流れ込み、排水機能が低下しているので清掃してほしい。	排水に支障となっている箇所は清掃します。	R3年度夏季業務で当該地区の雨水桝清掃を実施する計画です。
13	柏陽町西	管理課	住宅地内の道路補修	柏陽町3丁目14と16の間のマンホール部及び道路中央部分が欠損又は陥没しているので補修してほしい。	柏陽・中島地区補修等により、通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
14	柏陽町西	管理課	横断歩道部の排水機能	柏陽町3丁目12と13のコスモ石油側横断歩道部に降雨時雨水の排水状態が悪く水溜りが発生しているので補修してほしい。	市道の中でも大きい幹線のため、補修するには大規模な工事が必要ですので舗装補修工事等で対応しており、交通量や劣化の状況を見ながら優先順位決めて施工しています。本要望も参考に今後の路線選定を行います。なお、凍結対策として凍結防止剤を混ぜた砂を配置します。	
15	柏陽町西	管理課	通学路歩道部縁石の改善	柏陽町3丁目12コンビニ駐車場出入口中央部に高い縁石が設置されており、車の出入り及び駐車場内での方向転換などの際、通学路を通る児童への危険性が高いので縁石を撤去してほしい。	縁石の低下等は事業者からの申請を歩車分離の観点などを考慮し、承認しており、コンビニとの協議により検討します。	
16	柏陽町西	土木課 管理課	生活道路のアスファルト舗装、緑地境界柵撤去	・柏陽町217番地付近には、簡易舗装なのでアスファルト舗装してほしい。 ・フローラルタウンと隣接する住宅地との間に金網フェンスがあるので撤去してほしい。	・舗装は土木課、補修は道路パトロールや通報で随時行っており、通行に支障がある路線から対応しています。 ・生活道路の整備は同様の要望を他の地域からも多数頂いており、路線ごとに優先度を総合的に評価し、整備を進めています。 ・金網フェンスは個人の所有のもので市では対応できません。	
17	柏陽町西	管理課	オンコの枝払い	江別・恵庭線のオンコの枝払いをしてほしい。	R2年9月に交差点からの見通しを悪くしているオンコは伐採し、その他のオンコについては剪定しました。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
18	柏陽町西	下水道課 管理課	側溝の下水道補修工事について	柏陽町3丁目周辺の側溝下水道が未完なので完成してほしい。	要望の区域の整備を効果的に実施するには側溝を撤去し、縁石や集水柵を設置する道路改良工事と雨水管の布設工事は同時に実施するのが望ましいですが、道路改良工事は舗装が車両の通行に影響する路線、雨水管整備は道路冠水など早急に改善が必要な箇所からそれぞれ計画的に実施しています。	道路や下水道の整備については、施設の老朽化に伴う維持補修関連の経費が年々増加しており、限られた財源の中で整備をしています。実施設計にあたっては、仕様の見直しや使用材料の工夫等、工事費の低減及び適正な財源確保に努め、効率的・効果的な整備の促進が図れるよう努めています。
19	柏陽町西	管理課	歩道アスファルト舗装について	柏木中央通りの歩道アスファルトが段差が生じているので補修してほしい。	柏陽・中島地区補修等により、通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
20	柏陽町西	管理課	車道のアスファルト舗装について	マックスバリュの裏と恵央町との間の道路の車道が盛り上がっているため巡回し状況判断し、補修してほしい。	柏陽・中島地区補修等により、通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
21	柏陽町西	管理課	歩道アスファルト舗装について	柏木中通りアスファルトが整備して30年度経過しており、段差が生じているので解消してほしい。	柏陽・中島地区補修等により、通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
22	柏陽町西	①、③管理課 ②市民生活課	新規歩道設置及び交通標識の設置	マックスバリュの裏と恵央町との間の道路 ①歩道を設置してほしい。 ②スーパーへの出入口に交通標識を設置してほしい ③標識だけでなくミラーなども設置してほしい。	①歩道を整備するための用地が不足しているため、設置は困難です。 ②スーパー出入口付近への標識設置は民地の所有者（又は使用者）に情報提供を行い、対応を依頼します。 ③ミラーの設置は状況を確認し検討します。	②所有者がR3年2月出入口にミラーを設置しました。なお、標識は、既存の物が設置されていることから見送るとの回答を得ました。 ③現地確認を行い、生活道路の速度では見通しが確保できると判断し、設置は見送ることとします。
23	柏陽町西	土木課	歩道の舗装化について	マックスバリュの裏と恵央町との間の道路 歩道に花を咲かせている為、車道に出て歩かざるを得ないが車と接触又は衝突する危険を感じているので歩道を舗装してほしい。	要望箇所の縁石から民地境界までの幅75cmは、標識や電柱などを設置するための施設耐帯であり歩道としての整備はできません。	
24	柏陽町西	管理課	排水溝の周りのゴミ、雑草等の件に関して	大雨に備え、自宅の近くの排水溝の周りを常々気をつけて水害に遭わぬ様に指導してほしい。	大雨時には、冠水の恐れがある箇所を中心に、市内のパトロールを実施していますので自宅近くで気になることがありましたら連絡願います。	
25	柏陽町西	下水道課	歩道マンホール上舗装の剥離補修について	柏陽町3丁目23-3付近の歩道マンホール上舗装が剥離し、段差が生じて歩行に支障を来しているため補修してほしい。	段差解消の補修をしました。	
26	柏陽町西	市民生活課		子供達が交通ルールを守れていない場面をよく見かけます。前方を確認せず自転車やキックボードを暴走させ、自動車側がどんなに気を付けてもヒヤッとするようなことが多々あります。道路で遊んでいて他人の自動車や庭を傷つけたりする話もよく聞きます。今一度、子供達に外で遊ぶ際のきまりを教える機会が必要かと感じました。	交通安全教室を通じて子ども達へ交通ルールの遵守について啓発します。	
27	柏陽町西	管理課	降雨時の排水の改善について	柏陽町3丁目ひかり公園前の道路の排水を改善してほしい。	雨天時の状況を確認し検討します。	降雨時の状況を確認しましたが通常の降雨では排水不良の状況は確認できませんでした。今後強い降雨の際にも現地確認を行い状況を確認します。
28	柏陽町西	管理課		柏陽町3丁目194-34、道路と自宅の境界線民地石1箇所（排水溝の所）浮き上がっている為、自宅のアスファルトにヒビが入っています。昨年、前の道路を補修した場所に大きい水溜りが出きます。	水溜まり等に対する効果的な補修が技術的に無く、範囲を広く施工しなくてはなりません。柏陽・中島地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	R2年10月補修しました。
29	柏陽町西	管理課	車道のへこみについて	柏陽町3丁目20-6の車道が低く、雨が降るたびにおおきな水溜りができ、排水口に水が流れていかないため、補修してほしい。	水溜まり等に対する効果的な補修が技術的に無く、範囲を広く施工しなくてはなりません。柏陽・中島地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。また、縁石は役割（導水機能）が損なわれている場所から順次選定しています。	R2年12月補修しました。
30	柏陽町西	管理課	町内3公園樹木の整備	①はくよう公園②きぼう公園③ひかり公園 樹木が高く伸び、高所の枝折れ架かり木が危険なので伐採してほしい。	3公園の公園樹については、段階的な剪定（伐採）を検討します。今年度は、はくよう公園とひかり公園の一部剪定を予定しています。	はくよう公園については一部剪定を行っていますが、4月以降に伐採を予定しています。
31	柏陽町西	管理課	はくよう公園内の樹木について	公園内の3本の樹木が大きくなりすぎているので剪定・伐採してほしい。	樹木の一部剪定を予定しています。	はくよう公園については一部剪定を行っていますが、4月以降に伐採を予定しています。
32	柏陽町西	管理課	きぼう公園駐輪場設置と縁石の切り下げ希望	道路に自転車が散乱して通行の邪魔になっています。公園の入り口に駐輪場を設置してほしい。	公園内には駐輪場がありますので分かりやすいように場所を明示します。	R2年10月に場所を明示しました。
33	柏陽町西	管理課	街路樹管理基準の考察	柏木中通り線、戸磯線の街路樹の高さを電話線程度に統一してほしい。	樹種ごとに枝張りの特徴がありますので、一律の基準ではなく一部樹種に対する参考とさせていただきます。	
34	柏陽町西	管理課	ひかり公園の樹木	木が大大大きくなり、葉も生い茂り、落ち葉の量も多いので剪定してほしい。	樹木の一部剪定を予定しています。	4月以降に伐採を予定しています。
35	柏陽町西	管理課	柏木中通りの植樹について	柏木中通りに植えてある背の高くなった花が視界のさまたげになるので植えるのを避けてほしい。	地域景観の向上のため地先の方が植えたものと思われませんが、交通安全上支障がある場合は適宜指導します。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
36	柏陽町西	環境課	夜間の悪臭について	日中は、ほとんど気になりませんが、夜になると生ゴミのような臭いがします。早急に臭いの元を辿っていただきたいです。	昨年8月以降、例年を上回る件数の「悪臭に関する苦情等」が寄せられています。本年8月から、再度、苦情等が寄せられているため、北海道等のアドバイスを受け、悪臭があった「日時」、「場所」を抽出し、その時の風の強さ、風向き等の情報を付与し、データを蓄積して、発生元のエリア確認につながるよう作業しています。悪臭がありましたら、「日時」、「場所」を市環境課へ情報提供願います。	情報を継続して受付けていますので、悪臭がありましたら、「日時」、「場所」を市環境課へ情報提供願います。（電子メールkankyou@city.eniwa.hokkaido.jp、FAX0123-33-3137、電話0123-33-3131内線1141～1145）
37	柏陽町西	管理課	時計設置について	ひかり公園、きぼう公園に時計を設置してほしい。	公園に時計を設置する予定はありませんが、地域の要望を聞き、その必要性を検討します。	
38	柏陽町西	市民生活課	柏木中通り 横断歩道、手押し信号新設について	きぼう公園からマックスバリュへの道路の柏木中通りに手押し信号、せめて横断歩道を作してほしい。	信号機の新規設置は道内でも年間数か所、また、横断歩道は交通量が多く横断が非常に困難な場所に設置されると警察より回答を得ています。交通安全注意喚起看板の設置や啓発活動など、他の手段にて事故防止を図ります。	横断歩道の設置は困難であるため、車のドライバーへ注意喚起を促す看板を設置します。
39	柏陽町西	基地・防災課	災害時の避難所の感染症予防策	学校等で避難生活を余儀なくされ”密”を避けられないとき、仕切り板付きベットなどを準備できると良いのではないのでしょうか。	災害用の資機材は第2期災害用物資備蓄計画に基づき整備を進めていますが、新型コロナウイルス感染拡大を受け、感染症対策として段ボールベッドの整備と間仕切り用のシートも整備を検討しています。	R2年度段ボールベッドと間仕切り用シート（パーティション）を各70セット整備しました。
40	柏陽町西	市民生活課	交差点への子供の飛び出し注意標識設置のお願い	柏陽町きぼう公園トイレ前交差点への子供の左右未確認進入が目立つので注意喚起又は自動車の一時停止看板、停止線などの予防策をしてほしい。	交通安全注意喚起看板は、現地を確認し、設置します。一時停止看板や停止線は千歳警察署への要望を検討しますが、交通安全教室や街頭啓発など子ども達に対して交通安全意識の向上を図ります。	T字路へ車のドライバーへ注意喚起を促す看板を4月に設置します。
41	中島	管理課 市民生活課	カーブミラーの設置と白線をはみ出さない対策を	1.中島町5丁目11のほぼ直角のカーブの見通しが大変悪いのでカーブミラーを設置してほしい。 2.同じく「徐行」「はみ出さないください」等の看板を設置してほしい。	1.状況を確認し、検討します。 2.現地を調査し、ドライバーに対して注意を喚起する看板を設置します。	2.車のドライバーに対して対向車への注意を促す看板を4月に設置いたします。
42	中島	管理課	砂の補充、樹木の剪定	中島町6丁目どんぐり公園 1.砂場の砂の補充 2.外周の樹木の剪定 3.トイレ側の松を半分に間引きをしてほしい。	1.R2年9月に補充しました。 2.R2年10月防犯灯の支障となっている枝葉について剪定しました。 3.R2年10月間引きしました。	
43	中島	市民生活課	防犯灯の設置	中島町2丁目15のJR沿いの道路は私道ですが、夜利用する人いるので防犯灯を設置してほしい。	防犯灯の設置は毎年5月頃を目途に町内会に新設要望を案内し、現地調査を行い、必要性の確認や優先順位を決定し、設置を進めています。次年度、今回の要望とあわせ、地域で必要な箇所をとりまとめ、提出願います。	
44	中島	管理課	カーブミラーの設置について	中島町3丁目出光スタンドの脇道が中島公園に突き当たる角付近は見通しが悪いのでカーブミラーを設置してほしい。	状況を確認し、検討します	
45	中島	管理課	街路樹の剪定・間引きについて	中島町5丁目9.11国道36号沿いにある歩道の街路樹の剪定、間引きをしてほしい。	国道管理者へ情報提供します。	
46	中島	管理課	交通による震動の改善について	中島町3.5丁目国道36号と茂漁通りの交差付近カーセブン及び出光がカソリンスタンド付近の道路の交通により震動が発生しており調査、補修、改善の処置をしてほしい。	市道の中でも大きい幹線のため補修には大規模な工事が必要です。交通量や劣化の状況を見ながら優先順位決め、舗装補修工事等で対応していますが多くの箇所でも市民が振動に悩んでいます。本要望も参考にし、今後の路線選定を行います。	
47	中島	市民生活課	エコバス バス停について	中島町内のエコバスのバス停が減っている。旧イトーヨーカドーから黄金橋に向かう黄金中島通りに停留所を設けてほしい。	エコバスのダイヤは、地域公共交通活性化協議会にて決定をしております。いただいたご意見は、今後の路線変更の参考とします。	
48	中島	管理課	道路の補修について	中島町1町丁目5-9～5-14の道路が損傷しているので補修してほしい。	柏陽・中島地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
49	中島	管理課	どんぐり公園入口側道路の補修	公園入口側の道路は水の流れが悪く、冬季氷が張り歩くのが大変なので補修してほしい。	柏陽・中島地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
50	中島	管理課	排水溝の管詰まりの件	若草小プール近くの排水溝の点検・整備をしてほしい。	柏陽・中島地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
51	中島	管理課	道路の修復工事の件	若草小プール添いの通路の凸凹が増加して歩行・車両通行に支障をきたしているので改善してほしい。	柏陽・中島地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
52	柏陽町南	市民生活課	横断歩道停止線及び標示について	若草小学校の通学路で横断歩道の標示のみですが交通量も多いので横断歩道の看板と路面に標示をしてほしい。	千歳警察署へ横断歩道設置を要望します。なお、横断歩道は交通量が多く、歩行者の横断が非常に困難な場所へ設置されると確認をしています。	千歳警察署より、横断が困難となる状況が認められないため、横断歩道の設置は困難であると回答を得ました。
【恵み野地区町内会連合会】						
1	恵み野里美	市民生活課	飛び出し注意の標識設置	恵み野さとみ公園と接する商業施設（フレスポ）間を横断する子どもに対する注意喚起看板を設置してほしい。	現地確認後、注意喚起看板の設置を検討します。	車のドライバーへの注意喚起を促すために「とびだし注意」の看板を設置しました。

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
2	恵み野里美	市民生活課	既設信号機の機能変更（メロディー付）についての要望	恵み野駅西口と恵み野里美二丁目住宅地区を結ぶ道道江別恵庭線との交点に既設されている信号機について視覚に障がいがある方の横断の助けとなるようにしてほしい。	千歳警察署へ情報を提供し、設置要望します。	音響式信号機について関係機関と要望基準などを協議の上、千歳警察署へ要望します。
3	恵み野西	市民生活課	「止まれ」をなくしてほしい	旧イトーヨーカドー駐車場で入り口の「止まれ」を廃止してほしい。	一時停止は廃止されると千歳警察署より通知を受けましたので町内会へ周知しました。	
4	恵み野西	市民生活課	歩行者横断歩道の設置	恵み野西1丁目の西町内会館前の通りから「よこい薬局」の交差点の歩行者通路を一時停止ラインの手前に設置してほしい。	横断歩道は、交通量が多く歩行者の横断が非常に困難な場所へ設置されると千歳警察署へ確認をしています。歩行者が横断するであろう道路部分を別の色で塗装をするなど、車両や歩行者に対して注意を喚起できる方法を検討します。	千歳警察署より、交通量が多くないため横断歩道の設置は困難であるが、一時停止を歩道の手前に移設することを検討すると回答を得ました。
5	恵み野西	管理課	街灯（防犯灯）を覆う枝の伐採	街灯（防犯灯）を覆う枝により、明かりが周辺を十分に照らしていないので枝の伐採してほしい。	防犯灯を覆う恵み野南緑地の枝を剪定します。	R2年9月剪定しました。
6	恵み野西	管理課	草花の遮られて走行車両が見えせん	岡田病院前、チビッコ公園を通り、突き当りで一時停止後団地環状通と合流しますが、右方向からの車が街路樹周りの草花に遮られて確認しにくいので除去してほしい。	本年度中に対応します。なお、要望箇所は市で植えた花ではないため、植えた方の理解と協力が必要となります。また、今後植栽される際は交差点付近の視界が確保できるようお願いします。	R2年11月除去しました。
7	恵み野西	管理課	道路の雨水樹の補修について	恵み野西4丁目11-17と18の間 雨水樹が道路より路面が高くなっているため現地確認し、改善してほしい。	本年度補修しました。	
8	恵み野西	管理課	道路のアスファルト	恵み野西4-13、14 雨が降ったり、雪解け水などがたまるので補修してほしい。	水溜まり等に対する効果的な補修が無いため、地区補修で範囲を広く施工しなくてはなりません。範囲の広い施工は、恵み野地区補修等により通行に支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
9	恵み野西	管理課	雨水樹の改修について 縁石の改修について	恵み野西6丁目8-28 雨水樹が浮き上がり周りのアスファルトがけ剥かれ雨水が流れ込みづらくなっている。 また、交差点部分の縁石も欠け落ちているので補修してほしい。	恵み野地区補修等により順次補修を検討します。また、縁石には役割（導水機能）が損なわれている場所から順次選定しています。	
10	恵み野西	管理課	道路のアスファルトの補修工事	西3丁目2-12番～13番 道路に降雨後の水たまりが出来るので補修してほしい。	水溜まり等に対する効果的な補修が無いため、地区補修で範囲を広く施工しなくてはなりません。範囲の広い施工は、恵み野地区補修等により通行に支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
11	恵み野西	管理課	排水口の不備	恵み野西3丁目4-12付近 雪解け時期や降水量の多い時は排水口付近の道路が水浸しになるので補修してほしい。	恵み野地区補修等により順次補修を検討します。	
12	恵み野西	管理課	排水口に雨水や水が流入していかない	恵み野西6丁目10-15 アスファルトその他で排水口に水が流れるように改修してほしい。	恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
13	恵み野西	廃棄物管理課 環境課	コンポスト改造による近隣の悪臭	コンポストに煙突をさし堆肥を作る為、悪臭がひどいのでコンポスト本来の適切な使用を指導してほしい。	市ホームページのコンポストに関するページ（「生ごみのリサイクル情報」）にコンポストの適切な使用に係る注意喚起を掲載しました。 個別の悪臭事案については町内回覧や個別訪問等で対応します。	
14	恵み野東	管理課 下水道課	舗装道路の補修について	①恵み野中学校グラウンドに沿った東1丁目と東2丁目間の道路が凸凹で振動がひどいので補修してほしい。 ②東4丁目2区1班と2班及び3区1班と2班間の道路舗装が凸凹もあり波打っているため表面を舗装してほしい。 ③東4丁目2-10と2-11の間の道路の舗装割れと陥没の補修してほしい。 ④東4丁目1-3道路の舗装面にヒビが入り陥没しているため修繕してほしい。 ⑤東4丁目と2丁目間の環状線沿いの両側歩道が傷んでヒビ割れているので改修してほしい。	恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
15	恵み野東	管理課	雨水マンホール部の舗装修理	東5丁目2-4 雨水マンホール周辺の舗装部分が剥がれ周囲に散乱しているため改善してほしい。	市内各所で補修を進めております。指摘のあった箇所も参考にし、今後の補修選定を行います。	
16	恵み野東	市民生活課	速度制限について	恵み野東1丁目と東2丁目 旭小学校の通学路で40km/時の制限時速ですが危険なので低速度に制限してほしい。	道路には両側に歩道が整備されており、直ちに歩行者へ危険が及ぶ状況とは考えにくいですが、交差する道路には一時停止の規制があるため車同士の事故も起きにくいと思われます。交通安全教室や啓発活動を通じ、通行者に対して交通ルールの遵守や交通安全に対する意識の向上を図ります。	
17	恵み野東	管理課	横断歩道上の除雪処置について	21号と6丁目3-4・5・6宅前との信号機のあるT字道路の横断歩道上に除雪された雪が置かれ、危険なので改善してほしい。	除雪業者と調整します。	状況を確認しましたが、指摘された状況は確認されませんでした。

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
18	恵み野東	管理課	雨水枡の修繕について	●雨水枡周囲の舗装剥がれ ①東2丁目8-17 ②東3丁目6-1 ③東4丁目1-2 ●雨水枡が高く水が流れにくい ④東2丁目8-2 ●雨水枡が低すぎて危険 ⑤東3丁目6-17 補修してほしい。	①～③市内各所で補修を進めております。指摘のあった箇所も参考に今後の補修選定を行います。 ④、⑤恵み野地区補修等により順次補修を検討します。	
19	恵み野東	管理課	道路付帯施設の修繕要望について	●縁石の浮き上がりと雨水枡が破損しており、修繕してほしい。 ①東3丁目6-6 ②東4丁目5-31	恵み野地区補修等により順次補修を検討します。	
20	恵み野東	管理課	カーブミラーの設置要望について	東3丁目9-8と10-16間の交差点 恵み野から松園線に出る時、死角があるのでカーブミラーを設置してほしい。	状況を確認し、設置の要否を検討します。	現地を確認しましたが、カーブミラーを設置しても緩やかなカーブがやや遠方であるため、安全確認が困難ではないかと判断し、直近での設置は見送ることとします。
21	恵み野東	市民生活課	信号機の設置について	東3丁目6-8 交通量が多く、反射鏡だけでは見づらいため、信号機を設置してほしい。	T字路付近に押しボタン式信号機が設置されると警察より伺っています。	R3年2月押しボタン式信号機が設置されました。
22	恵み野東	教育施設課	新型コロナ対策に伴う網戸の設置について	恵み野会館を利用しています。コロナ対策で窓を開けて換気に気をつけていますが網戸が無くて困っていますので網戸を設置してほしい。	コロナ対策（換気）や夏の暑さ、防虫対策として網戸は必要と考えています。各施設の設置状況を確認し、設置個所の増設等について検討します。	
23	恵み野東	管理課	縁石の修繕について	●縁石を修繕してほしい。 ①東2丁目8-17 ②東2丁目8-2	恵み野地区補修等により順次補修を検討します。なお、縁石の役割（導水機能）が損なわれている場所から順次選定しています。	
24	恵み野東	教育施設課 ①、② 環境課③	道路脇の草刈り、アスナロ（桧葉）の剪定及び空き地の草刈り	①恵み野中学校のグラウンド北側及び南側のフェンスから歩道までの草刈りをしてほしい。 ②恵み野中学校フェンス内側のアスナロの枝が押し出しており、又、落ち葉が歩道に散積するため剪定をしてほしい。 ③空き地（東2丁目8-18）の草刈りをしてほしい。	①通行の妨げとなっている樹木は剪定します。また、フェンスから歩道までの草刈りは来年度に状況を確認し、対応します。 ②フェンス内側の枝葉は来年度に状況を確認し、対応します。 ③現地を確認したところ、住宅建築中であり、草は刈られていました。	
25	恵み野東	管理課	東7丁目ポケット・パーク花壇の整備及び補修	①公園の前面に植え込まれている「這松」を撤去してほしい。 ②花壇中央の「花楸」の樹木周辺には「芝生」又は多年草の「擬宝珠」や「杜若」などを栽培したい。 ③石塀の一部補修をしてほしい。	①伐採は可能ですが花壇を損傷するため伐根はできないと考えており、別途協議とします。 ②町内会管理が前提となりますが、可能です。 ③修繕を検討します。	
26	恵み野東	市民生活課	防犯灯の設置について	恵み野中学校南西角に防犯灯がないので設置してほしい。	防犯灯の設置は、毎年5月頃町内会に新設要望を受け、現地調査を行い、必要性の確認や優先順位を決定し、設置しています。次年度、今回の要望とあわせ、設置が必要な箇所をとりまとめ、提出願います。	
27	恵み野東	管理課	樹木の伐採について	団地環状線に車で侵入する時、東2丁目13-1から右折の所（カーブミラー有り）が樹木で見通しが悪いのでオンコの木取り払ってほしい。	高木のイチョウはR2年度にカーブの見通しを考慮して伐採しました。改善を図るため、低木も伐採します。	低木はR2年10月伐採しました。
28	恵み野南	管理課	歩行者専用道路の舗装の修繕	恵み野南3丁目12番10地先 排水口周りの陥没を修繕してほしい。	本年度中に対応します。	
29	恵み野南	管理課	団地環状通の街路樹の剪定について	南4丁目20番1-10に街路樹が電柱より高く、枝が大きく成長し、木と木の間も狭いので剪定してほしい。	町内会と協議の上、R3年度に団地中央通りから南4丁目5街区までの伐採並びに剪定を予定しています。	
30	恵み野南	管理課	恵み野駅前通りの街路樹の剪定について	恵み野前通りの道路に大きく成長したイチョウの街路樹があり、落ち葉が道路や庭に散らかるので剪定してほしい。	街路樹の再生指針を策定し、交差点付近や照明直近の樹木などの伐採を行っています。ご要望の団地環状通もR元年度より恵み野東地区より伐採と剪定を行っています。R3年度に団地中央通りから南4丁目5街区まで伐採、剪定予定です。	
31	恵み野南	管理課	歩道アスファルト舗装と縁石ニカ所の補修について	恵み野南3丁目1-6 歩道アスファルト舗装の亀裂及び段差の解消と縁石ニカ所を取替えてほしい。	恵み野地区補修等により順次補修を検討します。縁石は、役割（導水機能）が損なわれている場所から順次選定しています。	
32	恵み野南	下水道課	団地環状通マンホール廻りの凸凹の補修について	恵み野南3丁目6（団地環状通側）大型車両が通過後住居内に揺れを感じるので解消してほしい。	R2年9月舗装補修しました。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
33	恵み野南	管理課	恵み野団地環状通の街路樹の下の植え込みについて	恵み野団地環状通の街路樹の下の植え込みの樹木及び草が伸びているので剪定してほしい。	街路樹の再生指針を策定し、交差点付近や照明直近の樹木などの伐採を行っています。ご要望の団地環状通につきましても、R元年度より恵み野東地区より伐採と剪定を行っております。R3年度に団地中央通りから南4丁目5街区まで実施予定です。	
34	恵み野南	管理課	道路のアスファルト舗装について	恵み野南3丁目7-5と7-16 穴があり、アスファルトの破片が道路の脇に飛ばされているので修理してほしい。	本年度中に対応します。	
35	恵み野南	管理課	恵み野南4丁目5-1信号機前の歩道の補修	信号機前は通学路に指定されているがアスファルト面の経年劣化がひどいので補修してほしい。	恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
36	恵み野南	管理課	歩道のアスファルトの舗装について	恵み野南3丁目14の18 アスファルトがこわれているので補修してほしい。	恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
37	恵み野南	下水道課	道路のマンホール	南3丁目2-10 大型の車が通るたびに振動が凄いので補修してほしい。	R2年11月段差解消しました。	
38	恵み野南	管理課	タイヤ丘公園北側の道路舗装について	恵み野南2丁目8 タイヤ丘公園北側道路のアスファルトが凸凹があり、車両等の通行に支障がでているので補修してほしい。	恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
39	恵み野南	管理課	道路のアスファルト舗装の補修について	恵み野南4丁目19番18と20番1 交差点のアスファルト部分が破損しているので補修してほしい。	本年度中に対応します。	
40	恵み野南	管理課	恵み野中央公園のアスファルト	恵み野公園南側の歩道両側の段差が生じているので補修してほしい。	恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
41	恵み野南	管理課	車道のアスファルト舗装について	恵み野南4丁目17番地周辺 雨後は水溜りができ冬期間は氷が張り車の運転に支障を来すので解消してほしい。	水溜まり等に対する効果的な補修が技術的に無く、地区補修で範囲を広く施工しなくてはなりません。範囲の広い施工は恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
42	恵み野南	管理課	道路のアスファルト舗装について	恵み野南4丁目8と9 車道に入ってる亀裂が大きく、自転車走行等で支障をきたしているので補修してほしい。	恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。	
43	恵み野南	管理課	恵み野中央公園の池の清掃	池の中が非常にきたなく、鯉が死んで浮いていたり、衛生的にもよくないと思いますので改善してほしい。	池底の掃除は定期的の実施していますが、水の滞留により藻が繁殖している状況です。パトロールや巡視の中で著しい藻の発生が確認された場合は対応します。	
44	恵み野南	市民課	宅地の住所表示板	住宅地の要所(幹線口や角地など)への住居表示ですが、従来の表示板が外され現在の把握が困難なので改善してほしい。	住所表示板は、新築の届出時に交付しており、劣化等の場合も建物所有者から要望があれば再交付しています。	
45	恵み野南	管理課	遊歩道の樹木について	恵み野の南1丁目1-3 市営住宅2号棟南西側の遊歩道の樹木が高いので伐採してほしい。	R2年9月一部伐採剪定しました。今後も段階的に実施していく予定です。	
46	恵み野南	管理課 市民生活課	①アルプス公園の樹木伐採 ②夜間駐車場の排除	①アルプス公園の樹木が街灯を隠すので部分伐採してほしい。 ②夜間、自家用車を道路に駐車があり困っているのを排除してほしい。	①現地確認し、支障となっている箇所を剪定します。 ②駐車を発見した場合は警察署へ通報願います。なお、市から警察署へ情報提供します。	①R2年9月に剪定しました。
47	恵み野南	管理課	街路樹木柵内の松の剪定について	恵み野南2丁目2団地環状通 植樹柵内の剪定が行われておらず、通行の障害となり危険なので剪定してほしい。	剪定しました。	
48	恵み野北	管理課	歩道のアスファルト舗装について	北1丁目団地中央通りセイコーマートから生協方面 歩道は「凸凹」「雑草が出ている」足元が危ないので補修してほしい。	恵み野地区補修等により通行の支障を及ぼしている箇所から順次補修を検討します。恵み野地区は全体的に地盤が悪く、補修が追い付いていないのが現状です。要望の箇所も含めて恵み野地区全域で特にひどい箇所を選定しながら補修しています。なお、突発的で危険な陥没や段差はパトロールや通報を受け、対応しています。	
49	恵み野北	管理課	歩道の段差ならびに車出入りによる凹み	①団地環状道路北1-3 歩道端の部分のアスファルトが砕け歩行のさまたげになっている。 ②恵み野北1丁目から松園線に向う道路で、北1-4の1から4の10側歩道のアスファルトが押され凹凸が出来ていて歩きにくい。補修してほしい。	①恵み野地区補修等により順次補修を検討します。 ②恵み野地区補修等により順次補修を検討します。また、要望箇所は反対車線の歩道をR2年度に補修しました。	
50	恵み野北	教育施設課	恵み野会館の樹木	恵み野会館の憩いの家側の樹木にカラスが営巣しているのを駆除してほしい。また、見通しが良くなる位まで樹木を切ってほしい。	カラスの営巣が確認され危険な状況な場合は専門業者にて巣の撤去をしています。また、樹木は、地区会館の管理人が定期的に下枝の剪定及び芝刈りをしており、樹木付近の見通しは問題ないと考えます。	
51	恵み野北	管理課	歩道のアスファルト舗装について	北5-6-20 段差がひどく車庫に入れる際、タイヤをすってしまふ。歩道のアスファルトがくずれがたがたなので補修してほしい。	縁石の段差解消(縁石低下)や施設帯の舗装はご自身の負担です。要望箇所も歩道ではなく施設帯でした。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
52	恵み野北	管理課	道路標示	北5丁目・6丁目境界の通学路交差点の「止まれ」の標示が消えているので修繕してほしい。	次年度の区画線補修で検討します。	
53	恵み野北	基地防災課	防災無線放送施設の増設	北6丁目に居住していますが、防災放送がほとんど聞きとれませんので増設し、不感地域の改善をしてほしい。	防災行政無線はR3・4年度の2カ年で更新工事を予定しています。更新工事には、防災行政無線塔の再配置やスピーカーの高機能化を図るなどに取組みます。なお、北海道の住宅は気密性が高く、屋内では聞こえづらい事もありますので、テレホンサービス（35-4664）を利用ください。	
【島松地区町内会連合会】						
1	島松旭町	管理課	あさひ公園の樹木管理	あさひ公園記念碑の樹木及び周辺の樹木が伸長しているので剪定してほしい。	剪定します。	R2年9月に剪定しました。
2	島松旭町	市民生活課	交通安全施設（歩道白線）の設置	島松19号通りと通学路の丁字路交差点に歩道白線を引いてほしい。	町内会長、千歳警察署と現地を確認し、横断歩道の設置について検討します。	千歳警察署より、横断が困難である状況が認められないため、横断歩道の設置は困難との回答を得ました。
3	島松本町	市民生活課	交通標識「とまれ」の設置	本町2丁目8-8交差点 「とまれ」の交通標識を設置してほしい。	千歳警察署より「事故が少なければ設置は難しい。」との回答を得ていますが、継続して設置要望します。	千歳警察署より、現在の交通状況から一時停止規制の設置は困難と回答を得ました。
4	島松本町	管理課	島松駅通線の樹木管理	島松駅から恵庭北高校に向かう通りは樹木繁茂し、交通標識が隠れて視認しづらい。また、夜間は照明灯の明度も半減してしまうので剪定してほしい。	道道管理者へ伝えます。市道は、街路樹の再生指針を策定し、交差点付近や照明直近の樹木などの伐採を行っています。	
5	島松本町	市民生活課	交通標識「とまれ」の移設	中恵庭通りと南19号との交差点 「とまれ」標識が視認しづらいので移設してほしい。	道路へ「止まれ」の文字を塗装する、交通安全注意喚起看板の設置など一時停止を認識しやすくする方法を検討します。	千歳警察署より、標識の移設について、道警本部へ依頼したと回答を得ました。
6	島松本町	管理課	かつら公園・ときわ公園の樹木管理	かつら公園及びときわ公園の樹木の剪定、又は、電線にかかるなどの状況によっては伐採してほしい。	かつら公園南側のヒバについては間引き、その他公園樹については適宜剪定します。	実施に向け検討中です。
7	島松寿町	土木課	道路の整備	西島松119番地 防風林前の道路が砂利道のために、凸凹、砂利が跳ね飛んでくる。また、雪解け時の排水が悪いので舗装してほしい。	未舗装の生活道路の整備は同様の要望を他の地域からも多数頂いており、路線ごとに優先度を総合的に評価し、市街化区域を中心に整備を進めていますが、この地区は雨水整備が完了していないことから、雨水整備完了後に舗装について検討します。	
8	島松寿町	市民生活課	車のスピード抑制の啓発看板の設置	寿町1丁目12区 砂利道のため車両通行時に土ぼこりが立ったり小石が飛ばされたりして危ないので速度抑制の看板を設置してほしい。	交通安全注意喚起看板の設置を検討します。	車のドライバーへ減速を促すために看板を設置しました。
9	島松寿町	管理課	道路の維持補修	島松寿町2丁目11区（わらべ公園付近） 道路・歩道が剥離、凹み、亀裂、穴で傷んでるので補修してほしい。	市内各所で補修を進めています。指摘のあった箇所も参考に今後の補修選定を行います。	
10	島松寿町	管理課	歩道の維持補修	島松寿町2丁目37番地2 歩道の損傷がひどく、ひび割れ等が多いので補修してほしい。	市内各所で補修を進めています。指摘のあった箇所も参考に今後の補修選定を行います。	
11	島松寿町	管理課	道路の維持補修	島松寿町1丁目9番地 セイコーマートから北広島市方向の道々の舗装が傷んで大型車が通ると家が揺れるので補修してほしい。	道道ですので北海道へ進言します。	本年度、補修しました。
12	島松寿町	管理課	街路樹の樹木管理	西7線通りの樹木が大木になっているので剪定してほしい。	市では街路樹の再生指針を策定し、交差点付近や照明直近の樹木などの伐採を行っています。今後、西7線の間引き並びに剪定を計画しています。	
13	島松寿町	市民生活課	交通標識「とまれ」の設置	TRIALの進出により読売新聞販売所、保線所の道の交通量が増え、道々369号に出る際に減速するのが遅く危険な状況になっているので「とまれ」の標識を設置してほしい。	一時停止の標識及び停止線について、千歳警察署へ要望いたします。	千歳警察署より、現在の交通状況から一時停止規制の設置は困難と回答を得ました。
14	島松寿町	管理課	おはよう広場の散水栓の修理	おはよう広場の散水栓の状態が悪いので修理または取り替えをしてほしい。	不具合のある散水栓は修繕します。	R3年4月以降に修繕します。
15	島松寿町	管理課	カーブミラーの設置	TRIAL場内と線路側市道を出入りする際、見通しが悪く通行車両の確認が難しいのでカーブミラーを取り付けてほしい。	設置の計画はありませんが、店舗出入口での見通しについては、店舗側と協議します。	
16	島松仲町	都市整備課	J R 島松駅のバリアフリー化の早期足趾	J R 島松駅にエスカレーター及びエレベーターを早期に設置してほしい。	JR島松駅のバリアフリー化はJR北海道が事業主体となり、R元年度より調査設計をしています。乗換跨線橋に設置する昇降設備ですが、エスカレーターは「ホームの幅員が狭く、設置スペースの確保が困難なため、設置できない。」、エレベーターは「設置する」との報告をJR北海道より受けています。	

No.	地区	担当課	題名	質問・要望・提案内容	生活環境改善要望の回答	回答以降の市の対応・取り組み状況
17	島松仲町	管理課	道路の維持補修	仲町2丁目1-19前 雨水枡が道路面と段差があるので改修してほしい。 また、この3mほど先にある市道の雨水枡が高くなっているので合わせて改修してほしい。	道道との交差点部であり、水溜まり対策について北海道と協議を進めています。	本年度、補修しました。
18	島松仲町	管理課	道路付帯施設の維持補修	島松仲町3丁目7番1号から同4番10号 JR線沿いに設置されているガードレールの損傷が著しいので改善してほしい。	ガードレールの損傷は冬季の除雪で道路際に寄せた積雪が融雪時期に沈降することで発生しています。損傷が大きい箇所から順に補修を進めていきます。	
【島松農村地区町内会連合会】						
1	中島松	教育施設課	道路沿いの学校敷地内樹木の剪定	恵北中学校周辺の中5線沿いの枝払いをしてほしい。	現地調査の結果、民地の樹木が道路敷地にかなりかかっているが学校敷地内の樹木は昨年剪定により道路通行上には支障を来たしていないことを確認し、町内会長へ報告し、了承を得ました。	
2	下島松	管理課	排水溝の整備・補修	南18号、西6線から西7線まで間に排水溝の整備をしてほしい。	降雨時に確認を行い、道路排水機能として支障が生じている場合は土砂上げ等の対応を検討します。また、現時点ではトラフ整備について計画はありませんが今後整備の計画が立った際は当要望を参考に検討します。	
3	下島松	管理課	排水溝の整備・補修	西7線、南18号から南19号の間の排水溝の補修をしてほしい。	南18号交差点付近にU字溝がつぶれている箇所を確認し、補修に向けて準備しています。	今年度補修しました。
4	下島松	管理課	道路沿いの樹木の伐採	西8線、南19号から南20号の道路沿いの樹木を伐採してほしい。	道路への越境など通行に支障となる樹木については、樹木の管理者に対応を促します。	

2.「生活環境改善要望」総括表

(1) 意見・要望数

地区名	合計数	部 門 別										
		総務部	企画振興部	生活環境部	保健福祉部	子ども未来部	経済部	建設部	水道部	教育部	消防	計
1 東恵庭地区町内会連合会	13		1	2			1	11				15
2 和光地区町内会連合会	22	1		7				17				25
3 恵庭地区町内会連合会	28	1		5				22				28
4 柏地区町内会連合会	22	1		8	1			12				22
5 若草地区町内会連合会	52	1		12				41	2			56
6 恵み野地区町内会連合会	53	1		12				38	3	3		57
7 島松地区町内会連合会	18			5				13				18
8 島松農村地区町内会連合会	4							3		1		4
合計	212	5	1	51	1	0	1	157	5	4	0	225

※一つの意見・要望を複数に分類している場合があるため、左記の合計数とは一致しません。

(2) 種類別

地区名	意見・要望等の種類											
	① 道路・除雪・下水道	② 除草・公園・樹木	③ ごみ・清掃・生活環境	④ 公共交通・交通安全	⑤ 防犯・防災・消防・防犯灯	⑥ まちづくり・都市計画	⑦ 福祉・高齢者対策	⑧ 保健・医療・健康	⑨ 子ども・教育	⑩ 市民活動・町内会	⑪ その他	計
1 東恵庭地区町内会連合会	6	5	1							1		13
2 和光地区町内会連合会	14	12	3	3	1							33
3 恵庭地区町内会連合会	11	11	2	7								31
4 柏地区町内会連合会	5	7	5	4						1		22
5 若草地区町内会連合会	29	11	3	11	2							56
6 恵み野地区町内会連合会	37	16	2	8	2							65
7 島松地区町内会連合会	6	5		6		1						18
8 島松農村地区町内会連合会	2	2										4
合計	110	69	16	39	5	1	0	0	0	2	0	242

※一つの意見・要望を複数に分類している場合があるため、左記の合計数とは一致しません。

「市民の広場」開催のご案内

「市民の広場」は、市長をはじめ職員が地域に出向き、市民の意見や提案に耳を傾け、対話しながら協働のまちづくりを進めるものです。希望される団体の方は、問い合わせ先までご連絡ください。

自主研修事業の一環としても活用いただけます。

- 対 象 主に市内で活動し、概ね20人以上の参加者が見込めるグループ
- 開催日 希望者と協議しながら決定（事前準備を含め、開催までに2ヶ月ほどの期間を要します）
- 所要時間 概ね2時間程度
- 会 場 協議しながら決定（費用は市が負担）
- 団体に依頼する事項
開催決定後、事前に要望や提案等の取りまとめをお願いします。市はその要望等に回答を付し「市民の広場」の資料として皆さんに配布します。
- 市の出席者 市長、副市長、教育長のほか関係部長が出席

●問合せ・申込先●

生活環境部市民生活課

〒061-1498 恵庭市京町1

☎33-3131 内線 1185/FAX33-3137

メール shiminseikatsu@city.eniwa.hokkaido.jp



発行年月日 令和3年5月

発行元 恵庭市生活環境部市民生活課

☎33-3131 内線 1185/FAX33-3137