


【新規市道認定路線】

路線番号	路線名	総延長	実延長	起点終点
1 5 5 1	盤尻 2 号線	379.45m	365.77m	盤尻 2 5 5 番地 4
				盤尻 2 6 1 番地 4




実延長：365.77m


惠庭市盤尻

SP 153.00

4 散裝基岩出露點一覽表						
	點 名	經度	緯度	點 名	經度	緯度
1	10-21-218	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-219	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
2	10-21-219	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-220	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
3	10-21-220	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-221	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
4	10-21-221	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-222	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
5	10-21-222	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-223	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
6	10-21-223	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-224	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
7	10-21-224	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-225	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
8	10-21-225	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-226	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
9	10-21-226	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-227	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
10	10-21-227	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-228	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
11	10-21-228	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-229	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
12	10-21-229	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-230	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
13	10-21-230	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-231	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
14	10-21-231	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-232	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
15	10-21-232	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-233	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
16	10-21-233	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-234	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
17	10-21-234	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-235	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
18	10-21-235	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-236	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
19	10-21-236	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-237	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
20	10-21-237	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-238	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
21	10-21-238	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-239	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
22	10-21-239	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-240	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
23	10-21-240	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-241	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
24	10-21-241	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-242	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
25	10-21-242	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-243	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
26	10-21-243	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-244	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
27	10-21-244	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-245	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
28	10-21-245	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-246	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
29	10-21-246	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-247	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
30	10-21-247	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-248	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
31	10-21-248	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-249	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
32	10-21-249	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-250	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
33	10-21-250	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-251	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
34	10-21-251	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-252	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"
35	10-21-252	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"	10-21-253	103°48' 08.0"	23°15' 37.9"



令和6年度調査終点
FP- 401.26
X= -127592.624
Y= -60766.969



SP=235.00~401.26

SP=3.30~235.00




表 層	再生密粒度アスコン(13F)	t= 3cm
基 層	再生粗粒度アスコン	t= 4cm
上層路盤	再生アスファルト安定処理	t= 5cm
下層路盤	再生骨材0~40mm級	t=30cm
床土上抑製層	再生骨材0~80mm級	t=40cm
Σ t=82cm		




表 層	再生密粒度アスコン(13F)	t= 3cm
基 層	再生粗粒度アスコン	t= 4cm
上層路盤	再生アスファルト安定処理	t= 5cm
下層路盤	再生骨材0~40mm級	t=30cm
凍上抑制層	再生骨材0~80mm級	t=40cm
Σ t=82cm		