

様式第7の2（第5条の3関係）

①製造所
危険物貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請書
取扱所

②年 月 日		
恵庭市長	殿	
	③申請者	
	住所 _____ (電話 _____)	
	氏名 _____	
設置者	住所 ④ _____ 電話 _____	
	氏名 ④ _____	
設置場所	⑤ _____	
設置場所の地域別	防火地域別	用途地域別
	⑥ _____	⑥ _____
設置の許可年月日及び許可番号	⑦年 月 日 第 号	
製造所等の別	⑧ _____ 貯蔵所又は取扱所の区分 ⑨ _____	
危険物の類、品名（指定数量）、最大数量	⑩ _____ 指定数量の倍数 ⑪ _____	
位置、構造及び設備の基準に係る区分	⑫令 第 条 第 項 (規則 第 条 第 項)	
変更の内容	⑬ _____	
変更の理由	⑭ _____	
着工予定期日	⑮ _____ 完成予定期日 ⑮ _____	
その他必要な事項	⑯ _____	
※ 受付欄	※ 経過欄	※ 手数料欄
	許可年月日 許可番号	

仮使用の承認を申請する部分	別添図面のとおり	
※ 受付欄	※ 経過欄	※ 手数料欄
	承認年月日 承認番号	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
- 2 この申請書は、移送取扱所以外の製造所等について、変更許可申請と仮使用承認申請を同時に行なう場合に用いるものであること。
- 3 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- 4 品名（指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（ ）内に該当する指定数量を記載すること。
- 5 位置、構造及び設備の基準に係る区分の欄には、適用を受けようとする危険物の規制に関する政令の条文を記入すること。危険物の規制に関する規則の適用条文の記載がさらに必要な場合は（ ）内に記載すること。
- 6 ※印の欄は、記入しないこと。

【記入要領】

項 目	記 入 要 領
①申請区分	申請に係る施設区分を○で囲む又は申請に係る施設区分以外を二重線で抹消してください。
②申請日	申請書提出日を記入してください。 (和暦、西暦どちらでもかまいません。)
③申請者	申請者は設置者と同一としてください。 法人の場合は、法人名、代表者の職名及び氏名、事業所の所在地、電話番号を記入してください。
④設置者	当該危険物施設の設置者の住所、氏名を記入してください。 法人の場合は、法人名、代表者の職名及び氏名、事業所の所在地、電話番号を記入してください。
⑤設置場所	当該危険物施設の所在地を記入してください。
⑥設置場所の地域	設置場所の地域別都市計画情報等により確認し、記入してください。 防火地域別は都市計画法第8条第1項第5号に規定される、「防火地域」、「準防火地域」のうち該当するものを記入してください。該当しない場合は「その他の地域」と記入してください。 用途地域別は都市計画法第8条第1項第1号に規定される、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」のうち該当するものを記入してください。該当しない場合は「指定のない地域」と記入してください。
⑦設置の許可年月日及び許可番号	当該危険物施設の設置許可年月日・許可番号を記入してください。
⑧製造所等の別	「製造所」、「貯蔵所」、「取扱所」のうち該当するものを記入してください。
⑨貯蔵所又は取扱所の区分	危険物の規制に関する政令第2条及び第3条に規定される施設区分を記入してください。 製造所の場合は斜線で抹消してください。
⑩危険物の類、品名、最大数量	消防法別表第一に規定される類及び品名を記入し、化学名又は通称名、最大数量を記入してください。 品名が多い場合は「別紙のとおり」と記入し、別紙にて一覧表等の書類を添付してください。
⑪指定数量の倍数	貯蔵又は取扱う危険物の最大倍数を記入してください。
⑫位置、構造及び設備の基準に係る区分	申請施設に適用される位置、構造及び設備の基準に従い条項を記入してください。
⑬変更の内容	位置、構造、設備に係る変更内容を簡潔に記入し、項目が多い場合は「別紙のとおり」と記入し、別紙を添付してください。
⑭変更の理由	変更するための理由を簡潔に記入してください
⑮着工予定期日 完成予定期日	日にちを記入するか又は「許可後即日」、「着工後〇〇日」等と記入してください。
⑯その他必要な事項	工事に際して上記以外の特筆すべき事項がある場合に簡潔に記入してください。 移動タンク貯蔵所の場合は「常置場所では空車とする」と記入してください。